



Finanziert durch das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Datum	
-------	--

Betrieb:

Name		
Anschrift		
Betreuender Tierarzt		
Betriebsart		
Betriebsgröße	Sauen	
	Aufzuchtplätze	
	Mastplätze	
Genetik		

In der ersten Zeile eines jeden Kapitels befindet sich eine Ausgangspunktezahl. Bitte ziehen Sie davon die Punktezahlen der jeweils gewählten Antwortmöglichkeiten ab. Je näher das erreichte Endergebnis an der Ausgangspunktezahl bleibt, desto besser ist die Einstufung des Betriebes hinsichtlich Management, Biosicherheit und Hygiene.

1.) Lage des Betriebs		Punkte 10
Entfernung zum nächsten schweinehaltenden Betrieb?	>1km	0
	300m-1km	-2
	<300 m	-4
Entfernung zur nächstgelegenen Straße mit Tiertransporten?	>1km	0
	300m-1km	-1
	<300 m	-2
Entfernung zum nächsten Schlachthof/Tiersammelstelle	>1km	0
	300m-1km	-4
	<300 m	-8
Gülleausbringung	Keine Ausbringung von Fremdgülle in Betriebsnähe (300m)	0
	Ausbringung von Fremdgülle in Betriebsnähe (300m)	-2
Gemeinschaftlich genutzte Güllefahrzeuge/-schläuche/-mixer (mit anderen Schweinehaltenden Betrieben)	Nein	0
	Ja ohne Befahren des Betriebsgeländes	-2
	Ja mit Befahren des Betriebsgeländes	-4
Bewertung (Lage des Betriebs)	Verbleibende Punktzahl	

2.) Zukaufsmodalitäten		Punkte 20
Mastbetrieb		
Zuordnung der Herkünfte	Kein Zukauf, geschlossener Betrieb	0
	Direktbezug (1:1)	-4
	2 Herkünfte	-12
	> 2 Herkünfte	-20
Ferkelerzeugerbetrieb		
Jungsauenbezug	Eigenremontierung	0
	1 Herkunft	-4
	> 2 Herkünfte	-8
	Keine Zuordnung/wechselnde Herkünfte	-20
Jungsaueneingliederung	Eingliederung ≥ 6 Wochen in separatem Gebäude /Eigenremontierung	0
	Eingliederung < 6 Wochen in separatem Gebäude	-8
	Eingliederung im selben Gebäude	-16
	Keine Eingliederung	-20
Bewertung (Zukaufsmodalitäten)	Verbleibende Punktzahl	

3.) Biosecurity intern		Punkte 10
Stallbelegungsverfahren Mastbetrieb	Stallweise Rein-Raus	0
	Abteilweise Rein-Raus	-4
	Kontinuierliche Belegung	-10
Stallbelegungsverfahren Ferkelerzeuger: Flatdeck	Abteilweise Rein-Raus	0
	Kontinuierliche Belegung	-10
Reinigung und Desinfektion	Reinigung und Desinfektion	0
	Nur Reinigung	-2
	Keine Reinigung und Desinfektion/Kontinuierliche Belegung	-10
Gerätschaften und Stiefel	Separate Gerätschaften und Stiefel für jedes Abteil	0
	Keine separaten Gerätschaften und Stiefel für jedes Abteil	-4
Zootechnische Maßnahmen	Verwendung von 1 Kanüle / Skalpell pro Sau und Wurf	0
	Verwendung von 1 Kanüle / Skalpell für alle Sauen und Ferkel eines Abteils	-2
	Verwendung von 1 Kanüle / Skalpell für so viele Tiere wie möglich	-4
Bewertung (Biosecurity intern)	Verbleibende Punktzahl	

4.) Biosecurity extern		Punkte 10
Personenverkehr	Trennung Schwarz-Weiß Bereich inkl. Dusche wird strikt eingehalten	0
	Trennung Schwarz-Weiß Bereich ohne Dusche wird strikt eingehalten	-6
	Trennung Schwarz-Weiß-Bereich vorhanden, kann aber umgangen werden	-10
	Keine Trennung Schwarz-Weiß Bereich	-10
Zugang anderer Tierarten zu Stallungen	Nein	0
	Ja	-10
Befahren des Betriebsgeländes durch betriebsfremde Fahrzeuge	Nein	0
	Fahrzeug Futterlieferung/Spermalieferung	-4
	Fahrzeug Gülle-/Mistentsorgung	-6
Desinfektion von zugekauftem Material vor Verbringen in den Stall	Fahrzeug Tierkörperbeseitigungsanlage	-10
	Ja	0
	Nein	-2
Auslauf vorhanden	Nein	0
	Ja	-6
Tötung nicht therapierbarer Tiere	Ja	0
	Nein	-4
Bewertung (Biosecurity extern)	Verbleibende Punktzahl	

5.) Transport		Punkte 20
Abtransport von Ferkeln zum Mäster/ Schlachtvieh zum Schlachthof	Eigenes Fahrzeug mit Reinigung am Schlachthof und anschl. Desinfektion am Betrieb	0
	Eigenes Fahrzeug mit Reinigung am Schlachthof ohne anschl. Desinfektion am Betrieb	-16
	Eigenes Fahrzeug ohne Reinigung am Schlachthof	-20
	Fremdes Fahrzeug ohne kontrollierbare R+D/Bereits Tiere von anderen Betrieben auf dem Transportfahrzeug	-20
Zugang von Tieren	Eigenes Fahrzeug mit Reinigung und Desinfektion am Betrieb	0
	Eigenes Fahrzeug mit Reinigung aber ohne Desinfektion am Betrieb	-10
	Eigenes Fahrzeug ohne Reinigung und Desinfektion	-20
	Fremdes Fahrzeug	-20
Zugang Transporteur zu Stallungen	Nein	0
	Zutritt zur Verladerampe	-6
	Ja	-10
Verladerampe	Verladerampe mit regelmäßiger Reinigung/Desinfektion	0
	Verladerampe ohne Reinigungs-/Desinfektionsmöglichkeit	-6
	Keine Verladerampe vorhanden	-10
Bewertung (Transport)	Verbleibende Punktzahl	

6.) Schadnager/Fliegenbekämpfung		Punkte 10
Bauhülle intakt, mögliche Schadnagerzugänge dicht	Ja	0
	Zugang nicht auszuschließen	-4
	Nein	-8
Schadnagerbekämpfung	Gezielte Schadnagerbekämpfung	0
	Schadnagerbekämpfung bei Bedarf	-4
	Keine Schadnagerbekämpfung	-10
Fliegenbekämpfung	Gezielte Fliegenbekämpfung	0
	Fliegenbekämpfung bei Bedarf	-4
	Keine Fliegenbekämpfung	-10
Bewertung (Schadnager/Fliegenbekämpfung)	Verbleibende Punktzahl	

7.) Lüftung		Punkte 10
Jährlicher Lüftungsscheck	Ja	0
	Nein	-4
Prüfung Stalldichtigkeit	Ja	0
	Nein	-6
Zuluft gebremst (Klappen, Windnetze)	Ja	0
	Nein	-6
Bewertung (Lüftung)	Verbleibende Punktzahl	

8.) Personal (inkl. Betriebsleiter)		Punkte 20
Auch in anderen schweinehaltenden Betrieben/Schlachthof/Transportunternehmen beschäftigt (Nebenerwerb, Azubis, Betriebshelfer) tätig	Nein	0
	Ja	-16
Personalschulung Hygiene, zootecnische Maßnahmen	Ja, schriftliche SOP's, ggf. in Fremdsprachen	0
	Ja, mündlich	-4
	Nein	-16
Standardisierte Arbeitsabläufe bei Reinigung und Desinfektion	Ja, schriftliche SOP's (ggf. in Fremdsprachen) werden benutzt und regelmäßig kontrolliert	0
	Ja, einmalige Einführung	-4
	Nein	-10
Bewertung (Personal)	Verbleibende Punktzahl	

9.) Fütterung		Punkte 10
Flüssigfütterung		
Kontrolle Frischwassertank, Anmischbottich, Brauchwasserbehälter, Einlaufrohre, Rohrleitungen, Fallrohre, Tröge	Ja	0
	Nein	-4
Reinigungssystem Anmischbottich	Ja	0
	Nein	-4
Bei Restlosfütterung: Reinigungssystem Brauchwassertank	Ja	0
	Nein	-6
Reinigung Rohkomponententanks	komplette Leerung und Reinigung vor jeder Befüllung	0
	Reinigung zweimal jährlich	-4
	Keine Reinigung	-8
Reinigung Ablaufrohre	Ja	0
	Nein	-4
Trockenfütterung		
Jährliche Reinigung Futtersilo	Ja, nach jedem Durchgang	0
	Nein	-4
Tägliche Kontrolle Trockenfutterautomaten	Ja	0
	Nein	-4
Wasserversorgung		
Desinfektionsanlage vorhanden	Ja	0
	Nein	-4
Reinigung der Wasseranlage vor Neubelegung	Ja	0
	Nein	-4
Mikrobiologische Wasseruntersuchung Rohrleitung/Nippel	Ja	0
	Nein	-4
Messung der Durchflussrate vor Neubelegung	Ja	0
	Nur Überprüfung auf Funktion	-2
	Nein	-4
Bewertung (Fütterung)	Verbleibende Punktzahl	