

Stallprotokoll für die Tierart Rind

Wenn Sie Punkte des Stallprotokolls im roten Bereich angekreuzt haben, so sind die Empfehlungen der guten landwirtschaftlichen Praxis in diesem Bereich möglicherweise nicht erfüllt oder / und es werden Risikofaktoren, die zur Beeinträchtigung der Herdengesundheit führen können, nicht beachtet. Bei Fragen, die im gelben Bereich beantwortet wurden, ist erhöhte Aufmerksamkeit gefordert. Weitere Informationen zu den einzelnen Punkten finden Sie in den Handlungsempfehlungen unter den jeweils gleichen Nummern.

1. Tier

| Lfd. Nr. | Kategorie | Zuordnung Betriebsparameter | Frage | Feststellung | | |
|----------|-----------|---|---|--------------|------|-----------------------------------|
| | | | | ja | nein | gelegentlich |
| 1.1. | D | Betriebsmanagement Herdenmanagement | Werden die Tiere täglich auch außerhalb der Stallarbeitszeiten beobachtet? | ja | nein | gelegentlich |
| 1.2. | B | Betriebsmanagement Herdenmanagement | Wird auf gleichmäßige Gruppenzusammensetzung geachtet (wenig Unterschiede in Größe und Körperkondition)? | ja | nein | abhängig von angelieferten Tieren |
| 1.3. | B | Betriebsmanagement Herdenmanagement | Ist die Besatzdichte auf das Wachstum der Tiere während des Mastdurchganges abgestimmt und wird bei Gesundheitsproblemen (z.B. Schwanzspitzennekrosen) angepasst? | ja | nein | wenn Platz ist |
| 1.4. | B | Betriebsmanagement Herdenmanagement | Verhalten sich die Tiere ruhig? | ja | nein | weiß nicht |
| 1.5. | B | Betriebsmanagement Herdenmanagement | Haben mehrere Tiere Verletzungen an der gleichen Stelle? | nein | ja | weiß nicht |
| 1.6. | D | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Legen sich die Tiere auch bei hoher Außentemperatur in den Liegeboxen ab (es ist nicht zu warm)? | ja | nein | unterschiedlich |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|----|------|--------------|
| 1.7. | D | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Sind Möglichkeiten zur Fixierung der Tiere vorhanden? | ja | nein | zum Teil |
| 1.8. | B | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Sind separate Krankboxen in ausreichender Zahl vorhanden? | ja | nein | zu wenig |
| 1.9. | C | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Sind Krankboxen mit Stroh eingestreut? | ja | nein | manchmal |
| 1.10. | C | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Wird die Krankbox / Werden die Krankboxen nach jeder Belegung gereinigt und desinfiziert? | ja | nein | unregelmäßig |

2. Tiergesundheit

| | | | | | | |
|------|---|--|--|------|------|--------------|
| 2.1. | C | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Werden Gesundheitsprobleme und Todesfälle dokumentiert? | ja | nein | zum Teil |
| 2.2. | A | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Zeigen Tiere Krankheitsanzeichen (wie Nasenausfluss, Tränenstraßen, Durchfall oder Lahmheit)? | nein | ja | vereinzelt |
| 2.3. | B | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Sind bei Krankheitsausbrüchen Tiere aller Altersgruppen betroffen? | nein | ja | manchmal |
| 2.4. | B | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Liegen die Tiere haufenweise zusammen (Anzeichen für Unwohlsein z.B. Fieber, Zugluft, Kälte)? | nein | ja | vereinzelt |
| 2.5. | B | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Sind Blutspuren an der Buchtenwand zu sehen? | nein | ja | manchmal |
| 2.6. | A | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Wird der Futterverbrauch täglich kontrolliert? | ja | nein | manchmal |
| 2.7. | B | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Ist ein Betreuungsvertrag vorhanden? | ja | nein | weiß nicht |
| 2.8. | B | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Finden regelmäßige Tierarztbesuche pro Mastdurchgang statt (außerhalb akuter Krankheitsgeschehen)? | ja | nein | gelegentlich |

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|------------------------------------|------|---------------------------|
| 2.9. | D | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Sind Nachweise über Bestandsbesuche vorhanden? | ja | nein | unvollständig |
| 2.10. | D | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Erfolgt die Betreuung durch eine einzelne Tierarztpraxis bzw. den TGD? | ja | nein | verschiedene Tierärzte |
| 2.11. | D | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Falls Antwort „verschiedene Tierärzte“ bei Frage 2.9.: Sprechen hinzugezogene Tierärzte miteinander? | ja | nein | weiß nicht |
| 2.12. | B | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Werden beim Auftreten gehäufter Erkrankungsfälle weiterführende Untersuchungen (z.B. Entnahme von Nasentupferproben) eingeleitet? | ja | nein | in Einzelfällen |
| 2.13. | C | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Falls Antwort „ja“ oder „in Einzelfällen“ bei Frage 2.12.: Sind Laborbefunde vorhanden? | ja | nein | unvollständig |
| 2.14. | A | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Werden beim Auftreten mehrerer Todesfälle entsprechende Untersuchungen eingeleitet? | ja | nein | manchmal |
| 2.15. | A | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Werden Untersuchungsergebnisse und Sektionsbefunde mit dem Tierarzt besprochen? | ja | nein | manchmal |
| 2.16. | D | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Können die Laborbefunde den jeweiligen Tieren eindeutig zugeordnet werden? | ja | nein | nicht immer |
| 2.17. | B | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Werden die Tiere routinemäßig geimpft? | im Herk unfts betri eb | nein | im Mastbetrieb |
| 2.18. | C | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Sind die Tiere zum Zeitpunkt der Impfung gesund? | ja | nein | weiß nicht |
| 2.19. | D | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Werden bestandsspezifische Impfungen durchgeführt? | ja | nein | bei Problemen |
| 2.20. | C | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Werden Impfungen vor Belastungssituationen wiederholt? | ja | nein | bei Problemen |
| 2.21. | B | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Werden erkrankte Tiere sofort durch den Tierarzt behandelt? | ja | nein | meistens |
| 2.22. | A | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Werden Behandlungsanweisungen eingehalten? | ja | nein | meistens |
| 2.23. | B | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Werden Behandlungen nach eigenem Entscheiden fortgeführt oder abgebrochen? | nein | ja | manchmal |
| 2.24. | B | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Werden Medikamente nach Rücksprache mit dem Hoftierarzt eingesetzt? | ja | nein | meistens |
| 2.25. | B | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Erfolgt eine Rücksprache mit dem Tierarzt, wenn Medikamente abweichend von der Verordnung verwendet werden? | ja | nein | manchmal |

| | | | | | | |
|-------|---|--|---|------|------|-------------------------------|
| 2.26. | B | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Wird bei erfolglosen Behandlungen nochmals ein Tierarzt hinzugezogen? | ja | nein | manchmal |
| 2.27. | C | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Erfolgt die Lagerung der Medikamente korrekt und entsprechend der angegebenen Hinweise (Beipackzettel)? | ja | nein | meistens |
| 2.28. | C | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Werden benutzte Spritzen unverzüglich gereinigt und regelmäßig ersetzt? | ja | nein | unregelmäßig |
| 2.29. | C | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Werden Kanülen desinfiziert oder Einmalkanülen verwendet? | ja | nein | manchmal |
| 2.30. | C | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Wird der Medikamentschrank regelmäßig gereinigt? | ja | nein | unregelmäßig / nach Bedarf |
| 2.31. | C | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Sind abgelaufene Tierarzneimittel vorhanden? | nein | ja | manchmal |
| 2.32. | C | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Werden abgelaufene Medikamente regelrecht entsorgt? | ja | nein | meistens |
| 2.33. | C | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Wird Impfstoff bis zur Verwendung gekühlt gelagert? | ja | nein | meistens |
| 2.34. | C | Betriebsmanagement, Arzneimittelanwendung | Ist ein Kühlschrankschermometer zur Temperaturüberwachung (2 - 8 °C) vorhanden? | ja | nein | defekt |
| 2.35. | B | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Fallen vermehrt Tiere mit ungenügender Gewichtsentwicklung und Krankheitsanfälligkeiten auf? | nein | ja | manchmal |
| 2.36. | B | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Zeigen Tiere äußerlich sichtbare Anzeichen von Ektoparasitenbefall (z.B. sichtbare Räude)? | nein | ja | manchmal |
| 2.37. | C | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Sind Verhaltensauffälligkeiten zu beobachten? | nein | ja | manchmal |
| 2.38. | C | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Werden Kotproben in regelmäßigen Abständen auf Parasiten untersucht? | ja | nein | im Krankheitsfall |
| 2.39. | B | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Treten vermehrt entzündete Schwänze/Schwanzspitzennekrosen auf? | nein | ja | manchmal |

| | | | | | | |
|-------|---|---|---|------|------|----------------|
| 2.40. | C | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Zootechnische Eingriffe | Nimmt der Tierarzt vermehrt Schwanzamputationen vor? | nein | ja | manchmal |
| 2.41. | D | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Siehe Frage 2.40.: Liegt eine Ausnahmegenehmigung zum Kupieren der Schwänze vor? | ja | nein | weiß nicht |
| 2.42. | B | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Bekommen kranke Tiere besondere Aufmerksamkeit (Landwirt erstellt z.B. Temperaturprotokoll o.ä.)? | ja | nein | manchmal |
| 2.43. | A | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Liegen erhöhte Sterblichkeitsraten im Vergleich zu den Vorjahren vor? | nein | ja | manchmal |
| 2.44. | A | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Liegen erhöhte Erkrankungsraten im Vergleich zu den Vorjahren vor? | nein | ja | manchmal |
| 2.45. | A | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Treten vermehrt Todesfälle innerhalb einer Altersgruppe auf? | nein | ja | manchmal |
| 2.46. | B | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Werden bei erhöhten Erkrankungs- und Sterblichkeitsraten mögliche Ursachen zusammen mit dem Tierarzt abgeklärt? | ja | nein | manchmal |
| 2.47. | B | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Werden verletzte/kranke Tiere abgesondert? | ja | nein | wenn Platz ist |
| 2.48. | C | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Gibt es wiederkehrende Probleme mit der Klauengesundheit? | nein | ja | manchmal |
| 2.49. | C | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Siehe Frage 2.48.: Wenn ja, werden Maßnahmen dagegen ergriffen? | ja | nein | manchmal |
| 2.50. | C | Tierhygiene, Tierhaltung und | Treten vermehrt Augenerkrankungen (z.B. Infektiöse Bovine Keratokonjunktivitis) auf? | nein | ja | manchmal |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--|------|------|---------------|
| | | Tierschutz; Tiergesundheit | | | | |
| 2.51. | C | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Liegen Rückmeldungen vom Schlachthof über erhöhten Parasitenbefall vor (Leber verworfen o.ä.)? | nein | ja | manchmal |
| 2.52. | C | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Ist ein Zusammenhang zwischen den Schlachtbefunden und den behandelten Tieren zu erkennen? | nein | ja | manchmal |
| 2.53. | B | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Sind die Befunde der Fleischschau vorhanden? | ja | nein | unvollständig |
| 2.54. | C | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Gibt es im Bestand Kälber mit wiederkehrender Lungenproblematik? | nein | ja | manchmal |

3. Aufstallung, Klima

3.1. Aufstallung

3.1.1. Einrichtung

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|------|------|----------------------|
| 3.1.1.1. | B | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz | Ist die Stalleinrichtung für die Größe der Tiere geeignet? | ja | nein | nicht immer |
| 3.1.1.2. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz | Sind Teile der Stalleinrichtung beschädigt? | nein | ja | manchmal |
| 3.1.1.3. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz | Sind Ketten und Nackenrohre (Anbindeeinrichtungen allgemein) richtig eingestellt? | ja | nein | nicht immer |
| 3.1.1.4. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz | Sind Sackgassen vorhanden? | nein | ja | in manchen Bereichen |

3.1.2. Bodenbeschaffenheit

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|----|------|-----------------|
| 3.1.2.1. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Werden alle Böden im Tierbereich regelmäßig auf Schäden hin überprüft? | ja | nein | bei Problemen |
| 3.1.2.2. | B | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Gehen die Tiere sicher und grätschen nicht aus? | ja | nein | unterschiedlich |
| 3.1.2.3. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Wird vor jeder Einstallung kontrolliert, ob die Böden für das Gewicht und die Größe der Tiere geeignet sind? | ja | nein | manchmal |

3.1.3. Liegeflächenkomfort

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|------|------|-----------------|
| 3.1.3.1. | B | Tierhygiene, Tierhaltung und Tierschutz; Tiergesundheit | Gibt es Tiere mit offenen Stellen an den Sprunggelenken? | nein | ja | vereinzelt |
| 3.1.3.2. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Weisen die Tiere deutliche Verschmutzung auf? | nein | ja | unterschiedlich |
| 3.1.3.3. | B | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Technopathien | Weisen die Tiere Abschürfungen, Verletzungen, Schwellungen oder kahle, haarlose Stellen an vorstehenden Knochenpunkten auf? | nein | ja | manchmal |
| 3.1.3.4. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Technopathien | Beobachten Sie den Bewegungsablauf der Tiere? | ja | nein | gelegentlich |
| 3.1.3.5. | B | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Technopathien | Haben die Tiere Probleme beim Ablegen oder Aufstehen? Stehen sie korrekt und nicht „pferdeartig“ auf? | nein | ja | manchmal |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|------|----|-----------------------------|
| 3.1.3.6. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz | Gibt es Bereiche, die die Tiere meiden? | nein | ja | in einzelnen Boxen schon |
|----------|---|---|---|------|----|-----------------------------|

3.1.4. Aufstallungssystem ohne Einstreu (Vollspaltenboden, Teilspaltenboden mit Gummimatten), alternativ weiter mit 3.1.5.

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|----|------|-----------------------|
| 3.1.4.1. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Werden ausgebrochene Spalten ausgetauscht? | ja | nein | manchmal |
| 3.1.4.2. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Ist die Gummistiefelprobe negativ? | ja | nein | unterschiedlic h |
| 3.1.4.3. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Entsprechen die Spaltenweiten und Auftrittsbreiten den Empfehlungen? | ja | nein | weiß nicht |
| 3.1.4.4. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Ist der Betonspaltenboden mit Gummimatten versehen? | ja | nein | in einzelnen Boxen |
| 3.1.4.5. | D | Tierhygiene, Tierhaltung &Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Lässt sich die Gummimatte mit dem Daumen deutlich eindrücken? | ja | nein | nicht überall |
| 3.1.4.6. | D | Tierhygiene, Tierhaltung &Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Sind die Gummimatten korrekt verlegt? | ja | nein | nicht überall |
| 3.1.4.7. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz | Gibt es einen definierten Liegebereich? | ja | nein | in einzelnen Boxen |
| 3.1.4.8. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz | Falls Liegeboxen vorhanden sind, werden sie regelmäßig gereinigt? | ja | nein | manchmal |
| 3.1.4.9. | B | Tierhygiene, | Liegen die Tiere korrekt im Liegebereich bzw. in den Liegeboxen? | ja | nein | unterschiedlic |

| | | | | | | |
|-----------|---|---------------------------------------|---|----|------|--------------------------|
| | | Tierhaltung & Tierschutz | | | | h |
| 3.1.4.10. | B | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz | Wird die angebotene Liegefläche komplett genutzt? | ja | nein | in einzelnen Boxen nicht |

3.1.5. Aufstallungssystem mit Einstreu (Tieflaufstall, Tretmiststall)

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|----|------|-----------------|
| 3.1.5.1. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Ist die Streuschicht ausreichend dick? | ja | nein | unterschiedlich |
| 3.1.5.2. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Ist die Einstreu trocken und sauber? | ja | nein | nicht immer |
| 3.1.5.3. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Bodenbeschaffenheit | Wird regelmäßig und ausreichend nachgestreut? | ja | nein | nicht immer |

3.2. Stallklima

3.2.1. Schadgase / Luftqualität

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|------|----|----------|
| 3.2.1.1. | A | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Verspürt man beim Betreten des Stalles ein Brennen in den Augen oder auf den Schleimhäuten oder nimmt einen stechenden Geruch wahr? | nein | ja | manchmal |
| 3.2.1.2. | A | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Kann man Ammoniakgeruch wahrnehmen? | nein | ja | manchmal |
| 3.2.1.3. | B | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz | Fallen müde Tiere auf? | nein | ja | manchmal |

| | | | | | |
|--|--|------------|--|--|--|
| | | Stallklima | | | |
|--|--|------------|--|--|--|

3.2.2. Staubgehalt der Luft

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|------|------|-----------------|
| 3.2.2.1. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Wird regelmäßig eine Keimzahlbestimmung der Stallluft durchgeführt und deren Ergebnis dokumentiert? | ja | nein | manchmal |
| 3.2.2.2. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Sind die Fensterstürze der Außenmauern schwarz verfärbt? | nein | ja | unterschiedlich |
| 3.2.2.3. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Hängen Spinnweben an der Decke? | nein | ja | unterschiedlich |
| 3.2.2.4. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Erfolgt eine starke Aerosolbildung? | nein | ja | unterschiedlich |

3.2.3. Temperatur und Luftfeuchte

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|------|------|--------------------------|
| 3.2.3.1. | A | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Wird die Luftfeuchtigkeit im Stall überprüft? | ja | nein | manchmal |
| 3.2.3.2. | C | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Drängen sich die Tiere auf einem Haufen zusammen oder an die Wand? | nein | ja | in einzelnen Bereichen |
| 3.2.3.3. | A | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Werden die empfohlenen Temperaturbereiche für Rinder eingehalten? | ja | nein | nicht immer |
| 3.2.3.4. | A | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz | Ist ein Stallthermometer vorhanden? | ja | nein | nur in einzelnen Ställen |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|------|------|-----------------|
| | | Stallklima | | | | |
| 3.2.3.5. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Zeigen die Tiere Anzeichen von Hitzestress? | nein | ja | manchmal |
| 3.2.3.6. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Sind Einrichtungen zur Reduzierung von Hitzestress vorhandenen (Duschen, Lüfter)? | ja | nein | teilweise |
| 3.2.3.7. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Legen sich die Tiere auch bei hohen Außentemperaturen in die Liegeboxen? | ja | nein | unterschiedlich |
| 3.2.3.8. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Stehen Tiere bei großer Hitze in den Türöffnungen? | nein | ja | manchmal |
| 3.2.3.9. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Sind feuchte Schmutzschichten auf der Aufstallung? | nein | ja | manchmal |
| 3.2.3.10. | A | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Ist an den Fenstern eine übermäßige Kondenswasserbildung zu beobachten? | nein | ja | manchmal |
| 3.2.3.11. | B | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Finden sich Schimmelstellen an den Fenstern, Seitenwänden oder Decken? | nein | ja | manchmal |

3.2.4. Lüftung, Zugluft

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|----|------|-----------|
| 3.2.4.1. | A | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Werden beim Auftreten von Zugluft Maßnahmen ergriffen? | ja | nein | manchmal |
| 3.2.4.2. | D | Tierhygiene, | Gibt es Möglichkeiten zur Querlüftung im Sommer? | ja | nein | teilweise |

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|------|------|-----------------|
| | | Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | | | | |
| 3.2.4.3. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Gibt es im Liegebereich zugluftgefährdete Stellen und solche mit unregelmäßigem Kaltluftabfall? | nein | ja | weiß nicht |
| 3.2.4.4. | B | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Stallklima | Besteht generell eine gute Durchlüftung und ist eine ungehinderte Luftbewegung möglich? | ja | nein | unterschiedlich |

3.3. Beleuchtung

3.3.1. Natürliche Beleuchtung

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|------|------|-----------------|
| 3.3.1.1. | B | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Beleuchtung | Kann man in jedem Bereich des Stalls tagsüber eine Zeitung lesen? | nein | ja | nicht überall |
| 3.3.1.2. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Beleuchtung | Sind Lichtfirst und Fenster sauber und lichtdurchlässig? | ja | nein | teilweise |
| 3.3.1.3. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Beleuchtung | Sind mehr als 10 % Lichteinfallfläche vorhanden? | ja | nein | weiß nicht |
| 3.3.1.4. | B | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Beleuchtung | Ist das Licht gleichmäßig verteilt? | ja | nein | unterschiedlich |
| 3.3.1.5. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Beleuchtung | Gibt es Sonnenflecken? | nein | ja | unterschiedlich |
| 3.3.1.6. | D | Tierhygiene, | Werden die Stallfenster nach jedem Mastdurchgang gründlich gereinigt? | ja | nein | meistens |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|---------|-------|----------------|
| | | Tierhaltung & Tierschutz Beleuchtung | | | | |
| 3.3.1.7. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Beleuchtung | Wird störender Bewuchs vor den Fenstern entfernt? | ja | nein | manchmal |
| 3.3.1.8. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Beleuchtung | Wie viel Lux werden gemessen? | 150-200 | < 150 | nicht gemessen |

3.3.2. Künstliche Beleuchtung

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----|------|------------|
| 3.3.2.1. | D | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Beleuchtung | Erzeugen die Lampen flackerfreies Licht? | ja | nein | nicht alle |
| 3.3.2.2. | B | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Beleuchtung | Ist die komplette Lichtanlage funktionsfähig? | ja | nein | meistens |

3.3.3. Hell- und Dunkelphase

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----|------|------------|
| 3.3.3.1. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Beleuchtung | Wird der 8-Stunden Tagesrhythmus eingehalten? | ja | nein | weiß nicht |
|----------|---|---|---|----|------|------------|

3.3.4. Beleuchtungsstärke

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|------|----|------------|
| 3.3.4.1. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz | Unterliegen einzelne Buchten einer starken Sonneneinstrahlung? | nein | ja | weiß nicht |
|----------|---|--|--|------|----|------------|

| | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|
| | | Beleuchtung | | | |
|--|--|-------------|--|--|--|

3.4. Lärm

3.4.1. Lautstärke, Lärmbelastung

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|------|------|--------------|
| 3.4.1.1. | B | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Lärm | Gibt es eine Dauerbelastung der Tiere durch Lärm? | nein | ja | gelegentlich |
| 3.4.1.2. | C | Tierhygiene, Tierhaltung & Tierschutz Lärm | Können Lärmquellen abgestellt werden? | ja | nein | weiß nicht |

4. Dokumentation / Tierverkehr

4.1. Tierbeschaffung und -eingliederung

| | | | | | | |
|--------|---|---|--|------|------|---------------------------------|
| 4.1.1. | C | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Stammen die Tiere aus einem einzigen Bestand? | ja | nein | manchmal |
| 4.1.2. | C | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Stammen die Tiere aus regionalen Betrieben (kurze Transportdauer)? | ja | nein | durchmischt |
| 4.1.3. | C | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Werden auf dem Transporter ausschließlich die zugekauften Tiere transportiert? | ja | nein | weiß nicht |
| 4.1.4. | C | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Werden die Gruppen innerhalb kurzer Zeit zusammengestellt? | ja | nein | wenn möglich |
| 4.1.5. | B | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Erfolgt bei jeder eingestellten Gruppe eine Untersuchung des Gesundheitszustandes? | ja | nein | manchmal |
| 4.1.6. | A | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Werden beanstandete Tiere zurückgegeben? | ja | nein | manchmal |
| 4.1.7. | A | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Rücken Tiere in die Gruppen nach? | nein | ja | manchmal |
| 4.1.8. | D | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Wird die Einstellung genetisch hornloser Tiere bevorzugt? | ja | nein | abhängig von verfügbaren Tieren |

| | | | | | | |
|---------|---|--------------------------------------|---|---------------------|----------------|--|
| 4.1.9. | C | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Wann erfolgt die Enthornung? | im Herkunftsbetrieb | im Mastbetrieb | im Herkunftsbetrieb direkt vor dem Transport |
| 4.1.10. | D | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Werden Kastrationen vom Tierarzt durchgeführt (nur bei Ochsenmast)? | ja | nein | |

4.2. Dokumentation

| | | | | | | |
|--------|---|---|---|----|------|------------------|
| 4.2.1. | D | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Werden Aufzuchtberichte und Stallkarten geführt? | ja | nein | unvollständig |
| 4.2.2. | D | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Haben alle Tiere Ohrmarken? | ja | nein | fehlen teilweise |
| 4.2.3. | A | Betriebsmanagement, Tierärztliche Betreuung | Werden Nachweise über Bestandsbesuche des Tierarztes geführt? | ja | nein | unvollständig |
| 4.2.4. | D | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Sind AuA-Belege vollständig vorhanden? | ja | nein | weiß nicht |
| 4.2.5. | A | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Ist das Bestandsbuch vollständig geführt? | ja | nein | weiß nicht |
| 4.2.6. | D | Betriebsmanagement, Herdenmanagement | Liegen Dokumentationen über durchgeführte Maßnahmen bei Temperaturschwankungen vor? | ja | nein | unvollständig |

5. Betriebshygiene

5.1. Reinigung und Desinfektion

5.1.1. Hygienemanagement

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|----|------|---------------|
| 5.1.1.1. | A | Betriebshygiene, Reinigung und Desinfektion | Werden nach jedem Mastdurchgang Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt? | ja | nein | manchmal |
| 5.1.1.2. | C | Betriebshygiene, Reinigung und Desinfektion | Liegt eine Arbeitsanweisung zur Durchführung von Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen vor? | ja | nein | unvollständig |
| 5.1.1.3. | D | Betriebshygiene, | Werden Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen dokumentiert (Protokoll)? | ja | nein | unvollständig |

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|----|------|----------------|
| | | Reinigung und Desinfektion | | | | |
| 5.1.1.4. | B | Betriebshygiene, Reinigung und Desinfektion | Erfolgt ein regelmäßiger Wechsel des Desinfektionsmittels (1x/Jahr)? | ja | nein | |
| 5.1.1.5. | C | Betriebshygiene, Reinigung und Desinfektion | Erfolgen Reinigung und Desinfektion unter Beratung des bestandsbetreuenden Tierarztes? | ja | nein | im Problemfall |
| 5.1.1.6. | A | Betriebshygiene, Reinigung und Desinfektion | Werden Boden- und sonstige Flächen vor der Desinfektion ausreichend gereinigt? | ja | nein | meistens |
| 5.1.1.7. | B | Betriebshygiene, Reinigung und Desinfektion | Wird auf eine ausreichende Abtrocknung von Boden- und sonstigen Flächen geachtet, bevor ein Desinfektionsmittel aufgebracht wird? | ja | nein | meistens |
| 5.1.1.8. | B | Betriebshygiene, Reinigung und Desinfektion | Erfolgt die Verwendung des Desinfektionsmittels in der empfohlenen Konzentration, in ausreichender Menge (0,4 l/m ²) und unter Beachtung der Einwirkzeit nach Herstellerangaben? | ja | nein | weiß nicht |

5.1.2. Auswahl der Reinigungs- und Desinfektionsmittel

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|----|------|------------|
| 5.1.2.1. | A | Betriebshygiene, Reinigung und Desinfektion | Werden gegen Viren, Bakterien und Parasiten wirksame Desinfektionsmittel eingesetzt? | ja | nein | weiß nicht |
| 5.1.2.2. | C | Betriebshygiene, Reinigung und Desinfektion | Werden Desinfektionsmittel aus der „DVG-Liste“* verwendet? | ja | nein | meistens |

*Desinfektionsmittelliste der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft

5.1.3. Reinigung und ggf. Desinfektion der Gerätschaften

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----|------|--------------|
| 5.1.3.1. | B | Betriebshygiene, Reinigung und Desinfektion | Werden Gerätschaften (z.B. Schubkarren, Eimer usw.) in die Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen einbezogen? | ja | nein | gelegentlich |
|----------|---|---|---|----|------|--------------|

5.2. Biosicherheit

5.2.1. Ausschluss potentieller Krankheitsüberträger

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|---|------|------|------------|
| 5.2.1.1. | D | Betriebshygiene | Werden auf dem Betrieb nur Rinder gehalten (z.B. keine Schafe)? | ja | nein | meistens |
| 5.2.1.2. | D | Betriebshygiene | Haben Wildwiederkäuer Kontakt zum Stallgebäude? | nein | ja | weiß nicht |
| 5.2.1.3. | D | Betriebshygiene | Haben Wildwiederkäuer Kontakt zum Betriebsgelände? | nein | ja | weiß nicht |
| 5.2.1.4. | D | Betriebshygiene | Haben betriebsfremde Fahrzeuge Zufahrt zum Betriebsgelände? (z.B. TBA-Fahrzeug, Maschinenring, Nachbarschaftshilfe etc.) | nein | ja | manchmal |

5.3. Personalhygiene

5.3.1. Betriebseigene Schutzkleidung

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|---|----|------|----------|
| 5.3.1.1. | B | Betriebshygiene, Personalhygiene | Ist saubere, betriebseigene Schutzkleidung/Einmalschutzkleidung vorhanden (auch für den Tierarzt)? | ja | nein | manchmal |
| 5.3.1.2. | D | Betriebshygiene, Personalhygiene | Wird einmalig benutzte Schutzkleidung umgehend gereinigt bzw. sachgerecht entsorgt? | ja | nein | meistens |

5.3.2. Hygienemanagement

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|---|----|------|---------------|
| 5.3.2.1. | A | Betriebshygiene, Personalhygiene | Werden die eigene Sauberkeit und die des Personals ausreichend beachtet (Sauberkeit der Schutzkleidung, Händereinigung und -desinfektion)? | ja | nein | meistens |
| 5.3.2.2. | C | Betriebshygiene, Personalhygiene | Umfasst die Ausstattung zur Händereinigung und -desinfektion Waschbecken, Seifenspender, Desinfektionsmittelspender, Papierhandtücher oder saubere andere Handtücher? | ja | nein | meistens |
| 5.3.2.3. | D | Betriebshygiene, Personalhygiene | Ist ein Plan für die Reinigung und Desinfektion der Hände vorhanden? | ja | nein | unvollständig |
| 5.3.2.4. | D | Betriebshygiene, Personalhygiene | Ist ein Spind zur Aufbewahrung sauberer Schutzkleidung vorhanden? | ja | nein | |
| 5.3.2.5. | B | Betriebshygiene, Personalhygiene | Ist eine Hygieneschleuse o.ä. vorhanden? | ja | nein | |

| | | | | | | |
|---------|---|-------------------------------------|----------------------------|----|------|--|
| 5.3.2.6 | D | Betriebshygiene, Personalhygiene | Ist eine Dusche vorhanden? | ja | nein | |
|---------|---|-------------------------------------|----------------------------|----|------|--|

5.3.3. Beschäftigung von Personen mit eigenem Nutztierbestand

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------------------------|---|----|------|-----------------|
| 5.3.3.1. | B | Betriebshygiene, Personalhygiene | Betreten Beschäftigte mit eigenem Nutztierbestand den Stall nur durch eine Hygieneschleuse? | ja | nein | |
| 5.3.3.2. | D | Betriebshygiene, Personalhygiene | Duschen sich Beschäftigte mit eigenem Nutztierbestand vor Betreten des Stallgebäudes? | ja | nein | gelegentlich |
| 5.3.3.3. | D | Betriebshygiene, Personalhygiene | Verbleibt die Schutzkleidung Beschäftigter mit eigenem Nutztierbestand im Betrieb? | ja | nein | unterschiedlich |

5.3.4. Beschränkung des Zutritts betriebsfremder Personen

| | | | | | | |
|----------|---|-----------------|---|----|------|---------------|
| 5.3.4.1. | D | Betriebshygiene | Ist die Stallanlage für Unbefugte unzugänglich? | ja | nein | weiß nicht |
| 5.3.4.2. | A | Betriebshygiene | Ist der Stall abgeschlossen oder wird ein Betreten des Stalles durch betriebsfremde Personen durch andere Maßnahmen verhindert? | ja | nein | |
| 5.3.4.3. | D | Betriebshygiene | Sind entsprechende Hinweisschilder (z.B. „Betreten des Stalles verboten!“ o.ä.) gut leserlich angebracht? | ja | nein | |
| 5.3.4.4. | B | Betriebshygiene | Wird der Zutritt zu den Stalleinrichtungen nur mit Schutzkleidung und unter Aufsicht gestattet? | ja | nein | meistens |
| 5.3.4.5. | D | Betriebshygiene | Werden Besuche durch betriebsfremde Personen dokumentiert (Besucherbuch)? | ja | nein | unvollständig |

5.4. Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung

5.4.1. Schädlingsmonitoring

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|----|------|--------------|
| 5.4.1.1. | B | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | Ist ein Schädlingsbekämpfungsplan vorhanden? | ja | nein | |
| 5.4.1.2. | B | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und | Erfolgen regelmäßige Prüfungen auf das Vorliegen eines Schädlingsbefalls? | ja | nein | unregelmäßig |

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|------|------|---------------|
| | | Schädlingsbekämpfung | | | | |
| 5.4.1.3. | C | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | Werden Art und Häufigkeit von Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen dokumentiert? | ja | nein | unvollständig |
| 5.4.1.4. | C | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | Können die Außenanlagen in der Nähe des Stallgebäudes Schädlingen Unterschlupf bieten? | nein | ja | weiß nicht |
| 5.4.1.5. | D | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | Werden Fallen aufgestellt und ggf. regelmäßig überprüft? | ja | nein | unregelmäßig |
| 5.4.1.6. | D | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | Werden tote Schädlinge zeitnah eingesammelt und fachgerecht entsorgt? | ja | nein | meistens |
| 5.4.1.7. | D | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | Wird auf dem Betriebsgelände und um die Hofstelle herum nach toten Schädlingen gesucht? | ja | nein | manchmal |
| 5.4.1.8. | C | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | Wird bei starkem Schädlingsbefall ein professioneller Schädlingsbekämpfer hinzugezogen? | ja | nein | gelegentlich |

5.4.2. Einsatz von Rodentiziden/Insektiziden/Kokzidiostatika/Antiparasitika

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|------|----|------------|
| 5.4.2.1. | B | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | Zeigen die Tiere äußerlich Anzeichen eines Ektoparasitenbefalls (z.B. sichtbare Räude, Haarlinge, auffälliges Scheuern o.ä.)? | nein | ja | manchmal |
| 5.4.2.2. | C | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | Ist von einer Belastung des Futters (z.B. Heu oder Schnittgras von Feuchtwiesen) mit Endoparasiten auszugehen? | nein | ja | weiß nicht |
| 5.4.2.3. | D | Betriebshygiene, | Könnte der Einsatz von Rodentiziden/Insektiziden durch ein anderes System | nein | ja | weiß nicht |

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|----|------|---------------|
| | | Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | ersetzt werden? | | | |
| 5.4.2.4. | D | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | Liegt ein Sachkundenachweis zum Einsatz von Rodentiziden mit Wirkstoffen der 2. Generation (SGAR) vor? | ja | nein | |
| 5.4.2.5. | C | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | Wird der Einsatz von Insektiziden und Kokzidiostatika nachvollziehbar dokumentiert? | ja | nein | unvollständig |
| 5.4.2.6. | D | Betriebshygiene, Ekto-, Endoparasiten- und Schädlingsbekämpfung | Sind Belege über die Häufigkeit der Anwendung von Insektiziden und Kokzidiostatika vorhanden? | ja | nein | unvollständig |

5.5. Hygiene der Abwasserbeseitigung und der Lagerung und Verwertung von Exkrementen (Gülle) und Klärschlamm (Biogasanlagen)

5.5.1. Verwendung, Lagerung und Aufbereitung der Gülle

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|------|------|----------|
| 5.5.1.1. | D | Betriebshygiene, Hygiene der Abwasserbeseitigung und der Lagerung und Verwertung von Exkrementen (Gülle) | Wird die Gülle vom Betrieb als Düngemittel ausgebracht? | ja | nein | meistens |
| 5.5.1.2. | D | Betriebshygiene, Hygiene der Abwasserbeseitigung und der Lagerung und Verwertung von Exkrementen (Gülle) | Wird Gülle aus einem anderen Betrieb als Düngemittel ausgebracht? | nein | ja | manchmal |
| 5.5.1.3. | D | Betriebshygiene, Hygiene der Abwasserbeseitigung und der Lagerung und | Wird Gülle auf anderen Betrieben zwischengelagert? | nein | ja | manchmal |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|
| | | Verwertung von Exkrementen (Gülle) | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|

5.5.2. Art und Intervalle des Ausbringens

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|----|------|----------|
| 5.5.2.1. | D | Betriebshygiene, Hygiene der Abwasserbeseitigung und der Lagerung und Verwertung von Exkrementen (Gülle) | Erfolgt die Ausbringung der Gülle mit betriebseigenen Fahrzeugen? | ja | nein | meistens |
| 5.5.2.2. | D | Betriebshygiene, Hygiene der Abwasserbeseitigung und der Lagerung und Verwertung von Exkrementen (Gülle) | Wird die Gülle in die betriebseigene Biogasanlage verbracht? | ja | nein | meistens |

5.5.3. Präventions- und Hygienemaßnahmen

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|----|------|-----------|
| 5.5.3.1. | D | Betriebshygiene, Hygiene der Abwasserbeseitigung und der Lagerung und Verwertung von Exkrementen (Gülle) | Sind die Arbeitsabläufe von Stall und Biogasanlage getrennt (ggf. verschiedenes Personal für Stall bzw. Biogasanlage zuständig)? | ja | nein | teilweise |
|----------|---|--|--|----|------|-----------|

5.5.4. Kanalisation

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|----|------|-----------|
| 5.5.4.1. | D | Betriebshygiene, Hygiene der Abwasserbeseitigung und der Lagerung und Verwertung von Exkrementen (Gülle) | Werden Stallabwasser und Reinigungswasser über eine funktionierende Kanalisation abgeführt? | ja | nein | teilweise |
|----------|---|--|---|----|------|-----------|

5.5.5. Mistlager

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|----|------|-------------|
| 5.5.5.1. | D | Betriebshygiene, Hygiene der Abwasserbeseitigung und der Lagerung und Verwertung von Exkrementen (Gülle) | Wird anfallender Mist vorschriftsgemäß gelagert? | ja | nein | meistens |
| 5.5.5.2. | D | Betriebshygiene, Hygiene der Abwasserbeseitigung und der Lagerung und Verwertung von Exkrementen (Gülle) | Sind die vorhandenen Kapazitäten zur Lagerung ausreichend? | ja | nein | nicht immer |

5.5.6. Hygiene Ausbringfahrzeuge

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|------|----|--------------|
| 5.5.6.1. | D | Betriebshygiene, Hygiene der Abwasserbeseitigung und der Lagerung und Verwertung von Exkrementen (Gülle) | Werden Fahrzeuge für Entmistung/Misttransport auch im Rahmen der Fütterung (Futtertransport, - vorlage o.ä.) benutzt? | nein | ja | gelegentlich |
|----------|---|--|---|------|----|--------------|

5.6. Tierkörperbeseitigung

5.6.1. Lagerung der Tierkörper

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|----|------|-------------|
| 5.6.1.1. | A | Betriebshygiene, Tierkörperbeseitigung | Werden Tierkadaver umgehend aus dem Stallbereich entfernt? | ja | nein | nicht immer |
| 5.6.1.2. | C | Betriebshygiene, Tierkörperbeseitigung | Sind Tierkadaver für Hunde, Katzen oder Wildtiere unzugänglich? | ja | nein | manchmal |
| 5.6.1.3. | C | Betriebshygiene, Tierkörperbeseitigung | Erfolgt die Lagerung von Tierkadavern auf befestigtem Untergrund, der sich reinigen und desinfizieren lässt? | ja | nein | meistens |

5.6.2. Entsorgung von Kadavern

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|------|------|--------------------------|
| 5.6.2.1. | C | Betriebshygiene, Tierkörperbeseitigung | Ist ein verschließbarer, auslaufsicherer Behälter (Kadavertonne) vorhanden? | ja | nein | nicht für alle Größen |
| 5.6.2.2. | D | Betriebshygiene, Tierkörperbeseitigung | Ist die Kadavertonne gekühlt? | ja | nein | im Winter |
| 5.6.2.3. | D | Betriebshygiene, Tierkörperbeseitigung | Befindet sich die Kadavertonne in unmittelbarer Nähe des Stalles? | nein | ja | |
| 5.6.2.4. | D | Betriebshygiene, Tierkörperbeseitigung | Kommt es bei der Kadavertonne zum Insektenbefall? | nein | ja | manchmal |
| 5.6.2.5. | D | Betriebshygiene, Tierkörperbeseitigung | Erfolgt die Tierkörperlagerung abseits des Stalles, so dass das TBA- Fahrzeug das Betriebsgelände möglichst wenig befahren muss (am besten in der Nähe der Straße)? | ja | nein | |
| 5.6.2.6. | D | Betriebshygiene, Tierkörperbeseitigung | Erfolgt die Abholung der Tierkadaver und Leerung der Kadavertonne innerhalb von ein bis zwei Tagen? | ja | nein | meistens |
| 5.6.2.7. | D | Betriebshygiene, Tierkörperbeseitigung | Sind entsprechende Abholbelege vorhanden? | ja | nein | unvollständig |

6. Fütterung

6.1. Futterlager

| | | | | | | |
|--------|---|--|--|------|------|---------------------|
| 6.1.1. | B | Tierernährung, Fütterungs- und Tränkehygiene | Werden die Kraftfuttermittel sachgerecht gelagert (z.B. sauber und trocken)? | ja | nein | manchmal |
| 6.1.2. | D | Tierernährung, Fütterungs- und Tränkehygiene | Werden die Futterlager (-behälter) nach jeder Leerung gründlich gereinigt und ggf. desinfiziert? | ja | nein | manchmal |
| 6.1.3. | B | Tierernährung, Fütterungs- und Tränkehygiene | Werden die Grobfuttermittel (Stroh, Heu, Silagen) sachgerecht gelagert und die Lagerstätten, insbesondere Silos, jährlich gereinigt? | ja | nein | nicht jedes Jahr |
| 6.1.4. | A | Tierernährung, Fütterungs- und | Wird verdorbenes Futter verfüttert? | nein | ja | manchmal |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|
| | | Tränkehygiene | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|--|

6.2. Funktion der Fütterungs- und Tränkeeinrichtungen

| | | | | | | |
|--------|---|--|--|----|------|-------------------------|
| 6.2.1. | A | Tierernährung, Fütterungs- und Tränkehygiene | Werden Fütterungs- und Versorgungseinrichtungen (Wassertränken) täglich gereinigt, überprüft und instand gehalten? | ja | nein | wenn Probleme auftreten |
| 6.2.2. | D | Tierernährung, Fütterungs- und Tränkehygiene | Werden die durchgeführten Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen dokumentiert? | ja | nein | unvollständig |
| 6.2.3. | B | Tierernährung, Fütterungs- und Tränkehygiene | Werden Tränkebehälter bzw. -anlagen für Milch/Milchaustauscher zur Vermeidung von Verkeimung täglich gereinigt und desinfiziert? | ja | nein | manchmal |

6.3. Vorratsschädlinge

| | | | | | | |
|--------|---|--|--|------|------|---------------|
| 6.3.1. | C | Tierernährung, Fütterungs- und Tränkehygiene | Werden die Futterlagerstätten regelmäßig auf Schädner überprüft? | ja | nein | gelegentlich |
| 6.3.2. | C | Tierernährung, Fütterungs- und Tränkehygiene | Sind Getreidekäfer/ Schaben/ Motten / Gespinste in den Kraftfuttermitteln (Getreide) bzw. -mischungen zu erkennen? | nein | ja | manchmal |
| 6.3.3. | D | Tierernährung, Fütterungs- und Tränkehygiene | Werden die durchgeführten Maßnahmen bei Feststellung von Schädlingsbefall dokumentiert? | ja | nein | unvollständig |

6.4. Fütterungs- und Tränketchnik

6.4.1. Anzahl und Verteilung der Versorgungseinrichtungen

| | | | | | | |
|----------|---|---|---|----|------|---------------------------|
| 6.4.1.1. | A | Tierernährung, Fütterungs- und Tränketchnik | Können alle Tiere gleichzeitig fressen? | ja | nein | abhängig von Gruppengröße |
| 6.4.1.2. | B | Tierernährung, Fütterungs- und Tränketchnik | Ist die Anzahl der Wassertränken auf die Zahl der Tiere abgestimmt? | ja | nein | abhängig von Gruppengröße |
| 6.4.1.3. | C | Tierernährung, Fütterungs- und Tränketchnik | Sind die Einrichtungen in der Haltungsbucht sinnvoll verteilt? | ja | nein | weiß nicht |
| 6.4.1.4. | D | Tierernährung, Fütterungs- und Tränketchnik | Werden Futterverteiler- oder Mischwagen regelmäßig gewartet? | ja | nein | wenn Probleme auftreten |
| 6.4.1.5. | A | Tierernährung, Fütterungs- und Tränketchnik | Entspricht die Anzahl der Tränkeplätze für die Verabreichung von Milch bzw. Milchaustauscher der Anzahl der Kälber? | ja | nein | abhängig von Gruppengröße |

6.4.2. Erreichbarkeit und Zugänglichkeit der Versorgungseinrichtungen

| | | | | | | |
|----------|---|---|--|----|------|-----------------|
| 6.4.2.1. | C | Tierernährung, Fütterungs- und Tränketchnik | Sind die Versorgungseinrichtungen vom Betreuungspersonal gut erreichbar? | ja | nein | nicht alle |
| 6.4.2.2. | A | Tierernährung, Fütterungs- und Tränketchnik | Sind die Versorgungseinrichtungen für alle Tiere gut erreichbar und werden nicht von ranghöheren Tieren blockiert? | ja | nein | unterschiedlich |
| 6.4.2.3. | B | Tierernährung, Fütterungs- und | Sind die Wassertränken altersgerecht installiert? | ja | nein | weiß nicht |

| | | | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|
| | | Tränketchnik | | | |
|--|--|--------------|--|--|--|

6.5. Futtermittel- und Tränkwasserqualität

6.5.1. Futtermittelanalysen

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|----|------|---------------|
| 6.5.1.1. | D | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Ist die Herkunft von zugekauften Futtermitteln nachvollziehbar und dokumentiert? | ja | nein | nicht immer |
| 6.5.1.2. | A | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Werden Futtermitteluntersuchungen (Nähr- u. Mineralstoffgehalte) für bedeutsame wirtschaftseigene und zugekaufte Futtermittel jährlich bzw. bei Zukauf vorgenommen? | ja | nein | nicht immer |
| 6.5.1.3. | A | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Werden bei Verdacht auf Futtermittelverderb (Sinnenprüfung) ergänzende mikrobiologische Untersuchungen vorgenommen? | ja | nein | manchmal |
| 6.5.1.4. | D | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Siehe Frage 6.5.1.3.: Liegen Nachweise (Rechnungen, Untersuchungsberichte) vor? | ja | nein | unvollständig |

6.5.2. Herkunft und Qualität des Tränkwassers

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|----|------|---------------------------------|
| 6.5.2.1. | D | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Ist die Herkunft des Tränkwassers bekannt (Fernwasser oder Brunnenwasser)? | ja | nein | |
| 6.5.2.2. | A | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Wurde die Wasserqualität schon einmal überprüft? | ja | nein | Untersuchung liegt Jahre zurück |
| 6.5.2.3. | C | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Liegen Untersuchungsergebnisse für das Tränkwasser (mikrobiolog., chem. Zusammensetzung) vor? | ja | nein | unvollständig |

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|----|------|---------------|
| | | Tränkwasserqualität | | | | |
| 6.5.2.4. | D | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Sind Nachweise über die Kontrolle des Brunnenwassers vorhanden? | ja | nein | unvollständig |

6.6. Rationsgestaltung und Fütterungscontrolling

| | | | | | | |
|--------|---|--|---|----|------|---------------|
| 6.6.1. | B | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Erfolgt die Rationsgestaltung aufgrund von Rationsberechnungen? | ja | nein | teilweise |
| 6.6.2. | B | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Werden die Rationen nach Altersgruppen differenziert? | ja | nein | teilweise |
| 6.6.3. | B | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Werden Futter- bzw. Rationswechsel gleitend vorgenommen? | ja | nein | meistens |
| 6.6.4. | B | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Wird auf eine wiederkäuergerechte Fütterung geachtet (Überprüfung der Mahlfeinheit von Kraftfuttermischungen; Beachtung einer ausreichenden "Struktur" in totalen Mischrationen)? | ja | nein | teilweise |
| 6.6.5. | D | Tierernährung, Futtermittel- und Tränkwasserqualität | Werden die tierischen Leistungen (Gewichtsentwicklung, Futtermittelverbrauch) regelmäßig erfasst, dokumentiert und ausgewertet (Fleischerzeugerring)? | ja | nein | unvollständig |

Die Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Es ist jedoch gestattet, die Unterlagen nach Maßgabe des Urheberrechts unentgeltlich zu nutzen, insbesondere das Dokument herunterzuladen, zu speichern oder in kleiner Zahl zu drucken. Die entgeltliche Weitergabe der Unterlagen ist untersagt. Bei publizistischer Verwertung – auch von Teilen - wird um Angabe der Quelle und Übersendung eines Belegexemplars gebeten.

Die Unterlagen wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann dennoch nicht übernommen werden. Jegliche Umsetzung von Maßnahmen, die sich aus der Bearbeitung der Stallprotokolle insbesondere aus den Handlungsempfehlungen ergeben, erfolgt auf eigene Gefahr. Eine Haftung der Arbeitsgruppen bzw. des Bayerischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit für etwaige negative Auswirkungen einzelner durchgeführter Maßnahmen ist demnach ausgeschlossen.